

	<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>	bladzijde : 1
		Herziene uitgave nr : 2
		Datum : 4 / 12 / 2008
		Vervangt : 7 / 2 / 2008
<b>Luxan Algencleaner</b>		<b>DCM-010</b>

## 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING

**Identificatie van het product** : Vloeibaar.  
**Handelsnaam** : Luxan Algencleaner  
**Gebruik** : Huis en Tuin (Algicide)  
**Bedrijfsidentificatie** : D.C.M. Nederland B.V.  
 Valkenburgseweg 62a  
 2223 KE Katwijk ZH Nederland  
 Telefoon: 00 31 71 401 88 44  
 E-mail: c.popkema@dcmnederland.com  
 Internet: www.dcmnederland.com  
**Telefoonnummer in noodgeval** : Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NIVC) 030 - 274 88 88

## 2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

**Risicozinnen** : Irriterend voor de ogen en de huid.  
**Primaire bron van blootstelling** : Aanraking met de ogen en de huid.  
**Symptomen bij gebruik**  
 - Inademing : Geen in normale omstandigheden.  
 - Contact met de huid : Roodheid, pijn.  
 - Contact met de ogen : Roodheid, pijn. Wazig zien.  
 - Inslikken : Pijnlijke keel. Buikpijn.

## 3 SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Componenten		: Dit produkt is gevaarlijk.				
Naam Stof	Inhoud	CAS-nr.	EG-nr.	Bilage-nummer	Indeling	
Didecyldimethylammoniumchloride	: < 5	7173-51-5	230-525-2	612-131-00-6	Xn; R22 C; R34	
2-Propanol	: < 5	67-63-0	200-661-7	603-117-00-0	F; R11 R67 Xi; R36	

## 4 EERSTEHULPMAATREGELEN

**Eerste hulp maatregelen**  
 - Inademing : In frisse lucht laten ademen.  
 - Kontakt met de huid : Besmette kleding en schoenen uittrekken. Afspelen met veel water. Medische hulp inroepen indien de irritatie blijft.  
 - Kontakt met de ogen : Onmiddellijk spoelen met veel water. Onmiddellijk een arts raadplegen.  
 - Inslikken : De mond spoelen met water. Onmiddellijk een arts raadplegen.

## 5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

**Brandklasse** : Niet brandbaar.  
**Blusmiddelen** : Alle blusmiddelen kunnen worden gebruikt.  
**Brand- en explosiebeveiliging** : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.  
**Speciale procedures** : Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terecht komt.  
 Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt.

	<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>	bladzijde : 2
		Herziene uitgave nr : 2
		Datum : 4 / 12 / 2008
		Vervangt : 7 / 2 / 2008
<b>Luxan Algencleaner</b>		<b>DCM-010</b>

## 6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

- Speciale voorzorgsmaatregelen** : Spoelwater terugwinnen voor latere verwijdering.
- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Ademhalingsbescherming kan noodzakelijk zijn.  
Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.
- Voorzorgsmaatregelen voor het milieu** : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. De overheid informeren indien dit produkt een riolering of open water binnendringt.
- Reinigingsmethoden** : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt. Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

## 7 HANTERING EN OPSLAG

- Algemeen** : Lees het etiket voor gebruik. Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.
- Opslag** : Opslaan in een droge, koele ruimte.  
Indien buiten gebruik, verpakking gesloten houden. In originele verpakking bewaren.
- Behandeling** : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

## 8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

- Persoonlijke bescherming**
- Ademhalingsbescherming : Geen speciale ademhalingsbescherming is aanbevolen in normale gebruiksomstandigheden.
  - Handbescherming : Handschoenen.
  - Oogbescherming : Bril.
  - Inslikken : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

## 9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysische toestand bij 20°C** : Vloeibaar.
- Kleur** : Kleurloos.
- Geur** : Oplosmiddel.
- pH waarde** : 7,8
- Kookpunt [°C]** : 100
- Dichtheid** : .993
- Viscositeit** : < 20 mPas
- Oplosbaarheid in water** : Mengbaar.
- Vlampunt [°C]** : 59

## 10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

- Gevaarlijke ontbindingsproducten** : Afhankelijk van de condities van het procédé, kunnen gevaarlijke ontbindingsproducten worden gevormd.
- Gevaarlijke reacties** : Geen in normale omstandigheden.

	<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>	bladzijde : 3
		Herziene uitgave nr : 2
		Datum : 4 / 12 / 2008
		Vervangt : 7 / 2 / 2008
<b>Luxan Algencleaner</b>		<b>DCM-010</b>

#### 11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Oraal (rat) LD50 [mg/kg] : Geen gegevens beschikbaar.

#### 12 MILIEU-INFORMATIE

LC50-96 Uur - vis [mg/l] : Geen gegevens beschikbaar.

#### 13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

**Algemeen** : Zorg dat de stof niet in het milieu komt.  
 Deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor Klein Chemisch Afval (KCA) brengen.  
 Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.  
 Restant niet in de gootsteen werpen.

#### 14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

**Juiste vervoersnaam** : MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G.  
**UN Nr** : 3082  
**G.I. nr** : 90  
**ADR/RID** : Groep : III  
 Klasse : 9  
**ADR-Etikettering**



#### 15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

**Symbo(o)l(en)**



**R-Zinnen** : Xi : Irriterend  
 R36/38 : Irriterend voor de ogen en de huid.  
**S-Zinnen** : S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren.  
 S24/25 : Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  
 S26 : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoeien en deskundig medisch advies inwinnen.  
 S35 : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.  
 S37 : Draag geschikte handschoenen.  
 S46 : In het geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.  
 S51 : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.  
 S56 : Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.  
 S64 : Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).

	<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>	bladzijde : 4
		Herziene uitgave nr : 2
		Datum : 4 / 12 / 2008
		Vervangt : 7 / 2 / 2008
<b>Luxan Algencleaner</b>		<b>DCM-010</b>

## 16 OVERIGE INFORMATIE

<b>Text van de R-Zinnen in § 3</b>	: R11 : Licht ontvlambaar. R22 : Schadelijk bij opname door de mond. R34 : Veroorzaakt brandwonden. R36 : Irriterend voor de ogen. R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
<b>Herziening</b>	: Revisie - Zie : *
<b>Drukdatum</b>	: 4 / 12 / 2008
<b>Opgesteld door</b>	: SO
<b>Andere gegevens</b>	: Geen.

De inhoud en het formaat van dit veiligheidsblad zijn in overeenstemming met Richtlijn 2001/58/EG van de Europese Commissie.

**AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID.** De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit MSDS werd opgesteld voor dit produkt en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de informatie in dit MSDS niet van toepassing is.

Einde van document